

与现代医学结合

蒙西医结合治疗肺癌合并症的临床体会

内蒙古自治区医院(010017) 陈彦俊 张翠英 叶凤琴

内蒙古中蒙医医院(010020) 苏木亚 斯 琴

提 要:依据传统蒙医药方结合现代医学理论和技术,对32例肺癌患者采用随机数字表法,用西药、蒙西药物联合用药分组治疗,结果表明西药和蒙药联合应用治疗肺癌合并症、咳嗽、咳痰、痰中带血、胸痛,比单用西药疗效显著($P<0.05$),这对进一步有效地治疗肺癌病奠定了基础。

关键词:肺癌合并症;蒙药治疗;额日赫木-8;临床应用

中图分类号:R291.2 文献标识码:B 文章编号:1006-6810(2000)03-0020-01

1 临床资料

1.1 病例为32例,临床主要症状以咳嗽、咳痰、痰中带血伴有胸痛为主,发病为1个月以上,血液检查:白细胞总数达 $12\times 10^9/L\sim 13\times 10^9/L$,X光片诊断为肺癌,合并阻塞性肺炎,均有病理及细胞学检查,证实为肺癌。

1.2 对上述病例,采用数表法分为对照组和观察组,分别进行了治疗和观察。

1.2.1 观察组18例,男15例,女3例;40岁以下3例,41岁~50岁8例,51岁~60岁7例,其中并发气喘患者3例。

除用常规西药治疗外,口服额日赫木-8每次2~3g,每日2次,用冰糖水送服,3周为1疗程。

1.2.2 对照组14例,男12例,女2例;40岁以下2例,40~50岁8例,51岁~60岁4例,其中并发气喘患者2例。

常规西药疗法,给予大剂量抗菌素青霉素类药物,同时给予止血药物6-氨基乙酸6g静脉滴注,每日1次,用2~3周为1疗程。

2 结 果

2.1 治疗标准:痊愈:自觉症状完全消失(咳嗽、咳痰、痰中带血、胸痛),白细胞总数降至正常范围;好转:自觉症状明显减轻,仍有

轻度咳嗽,其他症状消失,白细胞总数均正常;无效:自觉症状及检查无明显好转。

2.2 治疗结果:观察组:治愈16例,占88.8%;好转2例,占11.1%。对照组:治愈10例,占85.7%,好转2例,占14.2%,无效2例,占14.2%。

两组在改善症状体征缩短疗程方面有很大差异,详见表1。

表1 咳嗽等症状消失的平均天数对照表

组别	咳嗽	咳痰	痰中带血	胸痛
观察组	10.75	13.2	12.32	9.26
对照组	16.35	18.75	17.1	13.21
平均缩短天数	5.6	5.55	3.78	3.95

3 体 会

经临床观察表明,蒙药对肺癌合并症具有消炎止咳、去痰及止痛作用。与西医治疗原则是一致的,蒙西医结合治疗肺癌合并症,明显缩短疗程,症状可在2周内有所缓解,2周就有80%的临床控制,治疗有效患者延期治疗也可达到以上效果,蒙西药结合治疗肺癌,可缩短疗程,治愈率高,弥补了单用西药治疗的缺点,从而能够达到减少患者痛苦的目的。

1999年6月16日收稿